NEW BRUNSWICK
FURBEARER HARVEST REPORT
2002-2003

Dept. of Natural Resources
Fish and Wildlife Branch
P.O. Box 6000
Fredericton N.B. E3B 5H1
http://www.gnb.ca/0078/fw/furbearerE.asp

New Nouveau Brunswick

2002-2003 New Brunswick Fur Harvest Summary

In 2002-2003, the number of fur harvesting licences sold increased to a total of 1,042 (including 43 minor fur harvester's licences) compared to 1,010 in 2001-2002. Due to increasing pelt prices, an increase in trapper education class size and the New Brunswick Trappers and Fur Harvesters Federation School Program, fur harvester licence sales may increase for the 2003-2004 fur harvesting season.

The 2002-2003 total fur-harvest value was down this past season by 8% from $975,288 to $899,049. This change may be a result of declines in beaver and muskrat harvests which generally have high harvests and returns.

According to 2002-2003 wild fur sales, bobcats and otters are the most valuable furbearers in New Brunswick. Many New Brunswick fur harvesters averaged greater than $200/bobcat pelt and $150/otter pelt. Markets are also strong for marten, coyote and red fox.

Due to low beaver pelt prices and an early winter last year, the provincial beaver harvest declined 31% from 12,425 to 8,672. Furthermore, the otter harvest declined by 9% from 657 to 599. The decline in the otter harvest is related to the decline in the beaver harvest, as most otters are caught while trapping for beaver.

Last year's fisher harvest was the highest ever recorded in New Brunswick. The fisher harvest increased by 25% from 831 to a 1,037. The increase in fisher harvest may result from an increasing fisher population due to abundant prey and habitat.

The 2002-2003 raccoon harvest was the most significant change last season. The raccoon harvest increased by 46% from 3,424 to 4,999. The increase may be attributed to high raccoon densities, but may be more of a result of an increase in trapper effort and the hope of high pelt returns.

Bobcat tag quotas have increased approximately 2% province wide based on biological data collected last year. In response to growing bobcat populations and expanding range, wildlife management zones 7 and 8 were opened to a restricted bobcat harvest for the first time last year. In an effort to collect biological data from those wildlife management zones, a restricted harvest will continue in zones 7 and 8 this year. Our intent is to provide an opportunity for New Brunswick fur harvesters to harvest bobcat that would normally die from other causes of death such as: starvation, being hit by vehicles and nuisance wildlife complaints.

Biological data collected from marten and otter carcasses indicate that harvest levels were appropriate for the population size.

Agreement on International Humane Trapping Standards

On December 15, 1997 Canada and the European Union (EU) signed an Agreement on International Humane Trapping Standards. The agreement has two components that will affect the trappers of New Brunswick. The conventional steel-jawed leghold trap is now prohibited for bobcat and coyote. This prohibition does not apply to padded, offset and laminated jawed traps. Furthermore, the trap restriction does not apply to drowning sets because they are considered a home-made device. Fox is not included in the agreement; therefore traps set for fox are not affected by the restrictions. By June 2007, all other traps (killing and restraining), excluding snares, will have to be tested and those meeting the standard will be certified. Only those traps that are certified will be allowed for use in New Brunswick. For more information about the Agreement or traps meeting the standard/certification process, please contact the Fish and Wildlife Branch or the New Brunswick Trappers and Fur Harvester's Federation.

Regulation Changes for 2002/2003

There are no significant regulation changes for the 2003/2004 fur harvesting season; however, trappers are reminded to review all current regulations. Please refer to "Hunt 2003" the summary of hunting and fur harvesting regulations for details or contact the Fish and Wildlife Branch.

Licences Sold, Furbearer Harvest and Total Value* of Harvest New Brunswick, 1976 - 2003

YEAR	LICENCES SOLD	TOTAL NO. OF PELTS	TOTAL VALUE* TO FURHARVESTERS
76-77	2,638	42,069	$700,318
77-78	3,647	55,813	$1,121,799
78-79	2,877	60,503	$1,860,530
79-80	3,440	78,142	$2,271,336
80-81	4,365	77,073	$1,551,312
81-82	4,054	58,882	$1,077,850
82-83	3,813	59,846	$802,178
83-84	3,399	57,643	$959,905
84-85	3,253	48,718	$1,281,632
85-86	3,256	45,047	$1,443,365
86-87	2,870	50,404	$1,688,665
87-88	3,139	48,365	$1,370,178
88-89	1,561	45,047	$668,940
89-90	1,335	24,277	$300,360
90-91	914	21,846	$195,313
91-92	751	31,091	$342,282
92-93	860	32,467	$303,745
93-94	873	36,698	$589,693
94-95	1,797	51,016	$806,549
95-96	1,253	46,485	$886,452
96-97	1,370	57,449	$1,013,032
97-98	1,300	65,635	$907,357
98-99	1,154	51,275	$548,569
99-2000	922	40,957	$577,299
2000-2001	877	37,123	$676,534
2001-2002	1,010	51,509	$975,288
2002-2003	1,042	44,288	$899,049

Number of furbearers exported from New Brunswick, change from the 2001/2002 exports and auction house destination* 2002/2003

SPECIES	TOTAL EXPORTS		PERCENT CHANGE FROM 2001/2002	NORTH AMERICAN FUR AUCTION	FUR HARVESTER'S AUCTION
	2001/2002	2002/2003			
COYOTE	1,893	2,025	7%	1,509	379
RED FOX	1,574	1,795	14%	1,315	297
BOBCAT	530	565	7%	441	120
BEAVER	12,425	8,672	-30%	6,180	1,710
FISHER	831	1,037	25%	780	126
RACCOON	3,432	4,999	46%	3,747	1,071
OTTER	657	599	-9%	486	90
MARTEN	3,324	2,283	-31%	1,651	369
MINK	1,118	892	-20%	587	249
MUSKRAT	23,472	19,306	-18%	14,809	4,265
WEASEL	1,755	1,425	-19%	1,101	296
SQUIRREL	474	669	41%	542	127
SKUNK	24	21	-13%	15	6
TOTAL PELTS	51,509	44,288	-14%	33,163	9,105

* The auction centers shown here account for most but not all of our fur exports.

Approximate Value* of Fur Exported from New Brunswick, 2001/2002 and 2002/2003

Species (ranked by individual pelt $ value)	No. exported		Value per pelt		Total Value 2002/2003 (ranked by collective $ value)	
	2001/2002	2002/2003	2001/2002	2002/2003		
COYOTE (4)	1,893	2,025	$29.31	$43.08	$87,237.00	(5)
RED FOX (3)	1,574	1,795	$48.31	$47.03	$84,418.85	(6)
BOBCAT (1)	530	565	$125.03	$221.99	$125,424.35	(2)
BEAVER (7)	12,425	8,672	$26.82	$24.91	$216,019.52	(1)
FISHER (6)	831	1,037	$44.13	$34.57	$35,849.09	(9)
RACCOON (8)	3,432	4,999	$19.23	$15.11	$75,534.89	(7)
OTTER (2)	657	599	$95.15	$145.88	$87,382.12	(4)
MARTEN (5)	3,324	2,283	$40.51	$40.16	$91,685.28	(3)
MINK (8)	1,118	892	$17.13	$15.11	$13,478.12	(10)
MUSKRAT (11)	23,472	19,306	$4.93	$3.89	$75,100.34	(8)
WEASEL (10)	1,755	1,425	$4.93	$4.25	$6,056.25	(11)
SQUIRREL (12)	474	669	$1.50	$1.00	$669.00	(12)
SKUNK (9)	24	21	$7.95	$9.24	$194.04	(13)
TOTAL	51,509	44,288	Total fur harvest value 2002/2003→		$899,048.85	

Although black bears are not classed as furbearers, black bear hides sold for $101.73 on average x 45 sold = $4577.85

Castoreum sold for $1.02 per ounce (approximately) x 5,141 ounces = $5259.20.

*Pelt value was determined from the combined average prices of North American Fur Auctions and Fur Harvester's Auction

BOBCAT HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2003



Season closed 1987/88 thru 1990/91
1987/88 closed season but incidental catch could be sold
1988/89 season 12 animals turned in
1991/92 season 3 animals exported
Quota implemented in 1996/97

MUSKRAT HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2003




RACCOON HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2003
pelts
Value
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


SQUIRREL HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1973-2003
pelts
Value
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
Year
No. harvested
avg. pelt value


COYOTE HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2003
pelts
Value
2500
2000
1500
1000
500
0
$100
$90
$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
76/77
81/82
86/87
91/92
96/97
01/02
Year
No. harvested
avg. pelt value


RED FOX HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2003
pelts
Value
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


FISHER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2003
pelts
Value
1200
1000
800
600
400
200
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


MARTEN HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2003
pelts
Value
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value





1972/73 no information available
1987/88 no price available


BEAVER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2003
pelts
Value
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


OTTER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2003
pelts
Value
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$160.00
$140.00
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value

2003 - 2004 FUR HARVESTING SEASONS

ZONES	SPECIES	SEASON	DATES	
			OPEN	CLOSE
All	Rabbit (varying hare)	Trapping, Snaring, Hunting	Oct. 1	Feb. 29
	Coyote, Fox	Trapping, Hunting*	Oct. 1	Feb. 29
	Weasel	Trapping	Nov. 22	Jan. 3
1 to 8, 10 and 11	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 8	Feb. 29
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 18	Jan. 3
	Muskrat	Trapping	Oct.18	Jan. 31
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Oct. 25	Jan. 31
	Beaver	Snaring	Oct. 25	Feb. 28
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov.22	Dec. 6
	Bobcat**	Snaring, Hunting	Dec. 6	Jan. 31
9	Same as zones 1 to 8, 10 and 11 except marten season is closed			
13, 16 and 17	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 8	Feb. 29
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 25	Dec. 27
	Muskrat	Trapping	Oct. 25	Jan. 24
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Nov. 1	Jan. 24
	Beaver	Snaring	Nov. 1	Feb. 28
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 22	Dec.6
	Bobcat	Snaring, Hunting	Dec. 6	Jan. 31
12	Same as zones 13, 16 and 17 except otter and beaver seasons open Oct. 25			
15, 18 to 25	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 15	Feb. 29
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 25	Dec. 27
	Muskrat	Trapping	Oct. 25	Jan. 24
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Nov. 1	Jan. 24
	Beaver	Snaring	Nov. 1	Feb. 28
	Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 22	Dec.13
	Bobcat	Trapping, Snaring, Hunting	Dec. 6	Jan. 31
14	Same as zones 15, 18 to 25 except coyote and fox snaring seasons open Nov. 8			
26 and 27	Same as zones 15, 18 to 25 except bobcat season is closed			
1 to 25	Spring Muskrat	Trapping	Mar. 27	May. 15
26 and 27	Spring Muskrat	Trapping	Mar. 13	May. 15
1 to 11	Raccoon, Skunk and Squirrel	Hunting	Oct. 18	Jan. 31
12 to 27		Hunting	Oct. 25	Jan. 24

* Coyote & fox harvest closed in zone 27.

** No bobcat harvest quota issued for zones 1 to 6, 9, 26 and 27

RAPPORT SUR LES PRISES D'ANIMAUX À FOURRURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-2003

Ministère des Ressources Naturelles
Direction de la pêche sportive et de la chasse
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau – Brunswick)
E3B 5H1
http://www.gnb.ca/0078/fw/furbearerF.asp

New Nouveau Brunswick

Analyse de la récolte d'animaux à fourrure au Nouveau-Brunswick pour l'année 2002-2003

En 2002-2003, on a vendu au total 1 042 permis de piégeage (y compris 43 permis pour mineur), contre 1 010 permis vendus l'année précédente. Étant donné les meilleurs prix auxquels se vendent les pelleteries, le nombre accru de participants aux cours de formation au piégeage et la plus grande participation au programme scolaire de la Fédération des trappeurs et des récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick, on devrait observer une augmentation du nombre de permis de piégeage pour la saison de 2003-2004.

La valeur totale de la récolte d'animaux à fourrure pour la saison de 2002-2003 s'est chiffrée à 899 049 $, soit une baisse de 8 p. 100 par rapport aux ventes de 975 288 $ enregistrées la saison précédente. Ce changement peut être attribuable à la baisse des captures de castors et de rats musqués, lesquelles sont généralement abondantes et procurent un revenu intéressant.

D'après les ventes de fourrures d'animaux sauvages de 2002-2003, le lynx roux et la loutre constituent les espèces les plus intéressantes du Nouveau-Brunswick. Beaucoup de trappeurs ont obtenu un prix moyen supérieur à 200 $ l'unité pour les peaux de lynx et supérieur à 150 $ pour celles de loutre. Les marchés sont également bons pour la martre, le coyote et le renard roux.

En raison du prix plus bas pour les peaux de castor et d'un hiver précoce l'an dernier, la récolte de castors dans la province a diminué de 31 p. 100, passant de 12 425 à 8 672 animaux capturés. La récolte de loutres a elle aussi connu une diminution, de 9 p. 100, étant passée de 657 à 599 bêtes. Cette chute est attribuable à la diminution de la récolte de castors, la plupart des loutres étant capturées lors du piégeage de cette espèce.

La récolte de pékans de l'année dernière a été la plus importante jamais enregistrée au Nouveau-Brunswick, passant de 831 à 1 037 bêtes capturées pour une hausse de 25 p. 100. Cette hausse peut être le résultat d'une augmentation de la population de pékans, qui s'expliquerait par l'abondance de proies et d'habitats.

Quant aux captures de ratons laveurs, elles représentent le changement le plus important de la dernière saison de piégeage. La récolte est passée de 3 424 à 4 999 animaux, ce qui constitue une augmentation de 46 p. 100. On pourrait attribuer cette augmentation à une forte densité de ratons laveurs, mais elle serait plutôt le résultat d'un effort accru de piégeage et des prix escomptés pour les peaux.

Le nombre d'étiquettes de piégeage du lynx roux a augmenté d'environ 2 p. 100 à l'échelle de la province, d'après les données biologiques recueillies l'an dernier. Avec l'augmentation de la population de lynx et de son aire de distribution, on a ouvert, pour la première fois l'an dernier, les zones d'aménagement pour la faune 7 et 8 à une récolte limitée de lynx. Dans le but de recueillir des données de nature biologique dans ces zones d'aménagement pour la faune, une récolte limitée de l'espèce y sera de nouveau autorisée en 2003-2004. Nous cherchons ainsi à donner aux trappeurs du Nouveau-Brunswick l'occasion de récolter les lynx roux qui finiraient quand même par disparaître, que ce soit à cause de famine, dans des collisions sur la route ou peut-être par suite de plaintes déposées à l'égard d'animaux nuisibles.

Les données recueillies par les biologistes sur des carcasses de martre et de loutre indiquent que le niveau de récolte est judicieux, compte tenu de la taille de la population.

Accord international sur les normes de piégeage sans cruauté

Le 15 décembre 1997, le Canada et l'Union européenne (UE) ont signé l'Accord international sur les normes de piégeage sans cruauté. L'accord comprend deux clauses qui auront une incidence sur les trappeurs du Nouveau-Brunswick. L'emploi du piège à palette est maintenant interdit pour la capture du lynx roux et du coyote. Cette interdiction ne concerne pas les pièges coussinés, à mâchoires décalées ou à mâchoires laminées. L'interdiction ne vise pas non plus les pièges par noyade, car ces dispositifs sont considérés comme des pièges de fabrication maison. Le renard n'est pas visé par l'accord et les restrictions ne touchent donc pas les pièges pour cette espèce. D'ici juin 2007, tous les autres types de pièges (mortels et à entrave), exception faite des collets, devront faire l'objet de tests et seuls les pièges conformes aux normes seront homologués, et de ce fait autorisés au Nouveau-Brunswick. Pour obtenir d'autres renseignements sur l'Accord ou sur les pièges conformes aux normes ou à l'homologation, il faut communiquer avec la Direction de la pêche sportive et de la chasse, ou avec la Fédération des trappeurs et des récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick.

Changements aux règlements pour 2003-2004

Aucun changement majeur n'a été apporté à la réglementation du piégeage des animaux à fourrure pour la saison de 2003-2004. Toutefois, on incite les trappeurs à revoir tous les règlements en vigueur. Pour obtenir d'autres précisions, prière de consulter la publication « Chasse 2003 », le résumé des règlements sur la chasse et la prise d'animaux à fourrure, ou de communiquer avec la Direction de la pêche sportive et de la chasse.

Permis vendus, récolte d'animaux à fourrure et valeur* totale des prises au Nouveau-Brunswick, 1976 - 2003

ANNÉE	PERMIS VENDUE	NOMBRE TOTALE DE PEAUX	VALEUR* TOTALE POUR LES TRAPPEURS
76-77	2 638	42 069	700 318 $
77-78	3 647	55 813	1 121 799 $
78-79	2 877	60 503	1 860 530 $
79-80	3 440	78 142	2 271 336 $
80-81	4 365	77 073	1 551 312 $
81-82	4 054	58 882	1 077 850 $
82-83	3 813	59 846	802 178 $
83-84	3 399	57 643	959 905 $
84-85	3 253	48 718	1 281 632 $
85-86	3 256	45 047	1 443 365 $
86-87	2 870	50 404	1 688 665 $
87-88	3 139	48 365	1 370 178 $
88-89	1 561	45 047	668 940 $
89-90	1 335	24 277	300 360 $
90-91	914	21 846	195 313 $
91-92	751	31 091	342 282 $
92-93	860	32 467	303 745 $
93-94	873	36 698	589 693 $
94-95	1 797	51 016	806 549 $
95-96	1 253	46 485	886 452 $
96-97	1 370	57 449	1 013 032 $
97-98	1 300	65 635	907 357 $
98-99	1 154	51 311	548 569 $
99-2000	922	40 957	577 299 $
2000-2001	877	37 123	676 534 $
2001-2002	1 010	51 509	975 289 $
2002-2003	1 042	44 288	899 049 $

* On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des encans de fourrures d'Amérique du Nord et des encans de trappeurs.

Nombre d'animaux à fourrure exportés du Nouveau-Brunswick, variation par rapport aux exportations de 2001-2002 et maisons de vente aux enchères auxquelles les fourrures étaient destinées* en 2002-2003

ESPÈCES	EXPORTATIONS TOTALES		VARIATION (%) PAR RAPPORT À 2001/2002	ENCANS DE FOURRURES D'AMERIQUE DU NORD	ENCANS DE TRAPPEURS
	2001/2002	2002/2003			
COYOTE	1 893	2 025	7%	1 509	379
RENARD ROUX	1 574	1 795	14%	1 315	297
LYNX ROUX	530	565	7%	441	120
CASTOR	12 425	8 672	-30%	6 180	1 710
PÉKAN	831	1 037	25%	780	126
RATON LAVEUR	3 432	4 999	46%	3 747	1 071
LOUTRE	657	599	-9%	486	90
MARTRE	3 324	2 283	-31%	1 651	369
VISON	1 118	892	-20%	587	249
RAT MUSQUÉ	23 472	19 306	-18%	14 809	4 265
BELETTE	1 755	1 425	-19%	1 101	296
ÉCUREUIL	474	669	41%	542	127
MOUFFETTE	24	21	-13%	15	6
PEAUX TOTALES	51 509	44 288	-14%	33 163	9 105

* La plupart, mais pas nécessairement tout des fourrures sont exportées aux maisons de vent aux enchères mentionner.

Valeur approximative des animaux à fourrure exportés par le Nouveau-Bruswick 2001/2002 et 2002/2003

ESPÈCES[1]	EXPORTATIONS TOTALES		VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES FOURRURES[2]		VALEUR ESTIMATIVE DES PRISES DE CHAQUE ESPÈCE[3]	
	2001/2002	2002/2003	2001/2002	2002/2003	2002/2003	
COYOTE (4)	1 893	2 025	29.31 $	43.08 $	87 237.00 $	(5)
RENARD ROUX (3)	1 574	1 795	48.31 $	47.03 $	84 418.85 $	(6)
LYNX ROUX (1)	530	565	125.03 $	221.99 $	125 424.35 $	(2)
CASTOR (7)	12 425	8 672	26.82 $	24.91 $	216 019.52 $	(1)
PÉKAN (6)	831	1 037	44.13 $	34.57 $	35 849.09 $	(9)
RATON LAVEUR (8)	3 432	4 999	19.23 $	15.11 $	75 534.89 $	(7)
LOUTRE (2)	657	599	95.15 $	145.88 $	87 382.12 $	(4)
MARTRE (5)	3 324	2 283	40.51 $	40.16 $	91 685.28 $	(3)
VISON (8)	1 118	892	17.13 $	15.11 $	13 478.12 $	(10)
RAT MUSQUÉ (11)	23 472	19 306	4.93 $	3.89 $	75 100.34 $	(8)
BELETTE (10)	1 755	1 425	4.93 $	4.25 $	6 056.25 $	(11)
ÉCUREUIL (12)	474	669	1.50 $	1.00 $	669.00 $	(12)
MOUFFETTE (9)	24	21	7.95 $	9.24 $	194.04 $	(13)
PEUX TOTALES	51 509	44 288	Valeur totale des prises d'animaux à fourrure 2002/2003→		899 048.85 $	

1 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire individuelle.

2 On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des encans de fourrures d'Amérique du Nord et des encans de trappeurs.

3 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire collective.
Castoréum vendue au prix de 1,02 $ l'once (approximativement) x 51418 onces = 5 259,20 $

Quoique l'ours noir ne figure pas dans la catégorie des animaux à fourrure, les peaux d'ours noir se sont vendues en moyenne 101,73 $ x 45 peaux vendues = 4 577,85 $.

Prises de lynx roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2003



La saison était fermée pendant les années 1988/89 à 1990/91
*saison fermée mais on pouvait vendre les prises accidentelles
Pendant la saison 1988-1989, la prise de 12 animaux a été signalée.
Pendant la saison 1991-1992, trois animaux ont été exportée
Quota mise en vigueur en 1996/97

Prises de rats musqués et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2003




Prises de ratons laveurs et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2003
de ratons laveurs
Valeur
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de ratons laveurs
valeur moyenne des peaux


Prises d'écureuils et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1973-2003
d'écureuils
Valeur
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
Année
nombre d'écureuils
valeur moyenne des peaux


Prises de coyotes et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1976-2003
de coyotes
Valeur
2500
2000
1500
1000
500
0
$100
$90
$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
76/77
81/82
86/87
91/92
96/97
01/02
Année
nombre de coyotes
valeur moyenne des peaux


Prises de renard roux et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2003
de renard roux
Valeur
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de renard roux
valeur moyenne des peaux


Prises de pékans et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2003
de pékans
Valeur
1200
1000
800
600
400
200
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de pékans
valeur moyenne des peaux


Prises de martres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2003
de martres
Valeur
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de martres
valeur moyenne des peaux





Pas d'information disponsible pour 1972/73
Pas de prix disponsible pour 1987/88


Prises de castors et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2003
de castors
Valeur
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de castors
valeur moyenne des peaux


Prises de loutres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2003
de loutres
Valeur
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$160.00
$140.00
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de loutres
valeur moyenne des peaux

DATES DES SAISONS DE PRISE DES ANIMAUX À FOURRURE DE 2003 - 2004

ZONES	ESPÈCES	SAISON	DATES	
			D'OUVERTURE	FERMETURE
Toutes	Lièvre	Piégeage, prise au collet, chasse	1er octobre	29 février
	Coyote, Renard	Piégeage, chasse *	1er octobre	29 février
	Belette	Piégeage	22 novembre	3 janvier
1 à 8, 10 et 11	Coyote, Renard	Prise au collet	8 novembre	29 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	18 octobre	3 janvier
	Rat musqué	Piégeage	18 octobre	31 janvier
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	25 octobre	31 janvier
	Castor	Prise au collet	25 octobre	28 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	22 novembre	6 décembre
	Lynx roux**	Prise au collet, chasse	6 décembre	31 janvier
9	Mêmes dates que dans les zones 1à 8, 10 et 11, sauf que la saison de la martre est fermée			
13, 16 et 17	Coyote, Renard	Prise au collet	8 novembre	29 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	25 octobre	27 décembre
	Rat musqué	Piégeage	25 octobre	24 janvier
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	1er novembre	24 janvier
	Castor	Prise au collet	1er novembre	28 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	22 novembre	6 décembre
	Lynx roux	Prise au collet, chasse	6 décembre	31 janvier
12	Mêmes dates que dans les zones 13, 16 et 17, sauf que la saison de la loutre et du castor y ouvre le 25 octobre			
15, 18 à 25	Coyote, Renard	Prise au collet	15 novembre	29 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	25 octobre	27 décembre
	Rat musqué	Piégeage	25 octobre	24 janvier
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	1er novembre	24 janvier
	Castor	Prise au collet	1er novembre	28 février
	Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	22 novembre	13 décembre
	Lynx roux	Piégeage, prise au collet, chasse	6 décembre	31 janvier
14	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison de prise au collet du coyote et du renard y ouvre le 8 novembre.			
26 et 27	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison est fermée pour le lynx roux.			
1 à 25	Rat musqué du printemps	Piégeage	27 mars	15 mai
26 et 27		Piégeage	13 mars	1er mai
1 à 11	Raton laveur, Mouffette et Écureuil	Chasse	18 octobre	31 janvier
12 à 27		Chasse	25 octobre	24 janvier

* La récolte du coyote et du renard est fermée dans la zone 27.

** Les prises de lynx roux ne sont assujetties à aucun contingent dans les zones 1 à 6, 9, 26 et 27.